





Logotyp je součástí jednotného grafického stylu Skupiny ÚJV. Smí být reprodukován pouze z digitální předlohy umístěné na intranetu.

Podoba logotypu je přesně definována, nelze ho svévolně upravovat, přemísťovat jeho jednotlivé prvky, měnit vzájemný poměr velikostí symbolu a textu, užívat v logotypu jiné písmo, nebo měnit barevnost.

Užití samotného symbolu je doporučeno tímto manuálem.



Pro jazykové mutace logotypu platí
stejná pravidla použití definovaná tímto
manuálem, jako pro základní českou verzi.



Logotyp lze používat v pozitivní i v negativní verzi, a to v barevném provedení v základní firemní modré Pantone Reflex Blue a doplňkové modré Pantone 313 (nebo odpovídajícím odstínem CMYK).

Dále v černobílém provedení nebo speciálními technikami hologramu, slepotisku, gravírováním, leptáním, pískováním apod.



Ochranná zóna je stanovení minimální velikosti plochy v bezprostřední blízkosti logotypu, do které nesmí zasahovat text ani jiné grafické prvky, ilustrace, fotografie atp.

Respektování tohoto prostoru zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost logotypu.

Ochranná zóna je definována jednotkou x = výška textu ÚJV.



Minimální doporučená výška logotypu je 7 mm. Pokud lze při výstupu garantovat vysokou kvalitu tisku nebo použitých reprodukčních technik, je možné použít i logotyp velikosti 6 mm.

Minimální velikost logotypu zaručuje jeho bezchybnou reprodukci v rozlišení, které jsou schopny zajistit běžné kancelářské tiskárny. Při každé aplikaci minimální velikosti logotypu je třeba dbát na použitou

technologie zpracování tak, aby nebyla narušena dostatečná čitelnost všech jeho částí. Užitím menší velikosti logotypu není zaručena dostatečná čitelnost a působivost.



Správné užití logotypu na barevných podkladových plochách musí vždy zachovat dobrou čitelnost a zabránit nesouladu základní barevnosti logotypu s barevností podkladové plochy. Tato strana znázorňuje užití logotypu na různých podkladových plochách.

Logotyp je dovoleno používat pouze na bílé nebo jednobarevné ploše v černé, šedé, v základní firemní modré Pantone Reflex Blue nebo doplňkové modré Pantone 313 (nebo odpovídajícím odstínem CMYK).

Logotyp musí být vždy na klidné ploše, která není narušena ostrými barevnými kontrasty nebo detaily fotografie či grafických prvků.



Podoba logotypu je jednoznačně definována tímto manuálem. Logotyp nelze jakkoli deformovat, naklánět, přemísťovat jeho prvky, stejně jako měnit jeho barevnost a typ písma.

Obecně platí, že je zakázáno jakékoliv užití logotypu odlišné od podoby, předepsané tímto manuálem. Na této straně je několik ukázek špatného užití.

Vydal: **ÚJV Řež, a. s.**
Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec
Česká republika

Koncepce, design, produkce: © TOP Partners, s.r.o., 2016